



ca
ta
lo
gue



inspire lighting

INTERNACIONAL Y LOGÍSTICA

INTERNATIONAL AND LOGISTICS



La internacionalización de una empresa pasa por disponer de los mejores profesionales para la difusión e introducción de la marca.

Contamos con un equipo de delegados con una dilatada trayectoria en este tipo de mercados.

Sin duda todo esto no sería posible sin el aporte de empresas logísticas de una seriedad contrastada en estas acciones.

Estamos trabajando para ampliar considerablemente los puntos de venta para hacer llegar JUERIC INVEST a todo al ámbito internacional.

The internationalization of a company goes through having the best professionals for the diffusion and introduction of the brand.

We have a team of delegates with a extensive trajectory in this type of markets.

Without a doubt all this would not be possible without the contribution of logistics companies of a seriousness contrasted in these necessities.

We are working to considerably expand sales points to get JUERIC INVEST to the entire scope international.



El servicio es parte fundamental de nuestra empresa.

Una buena organización pasa por la previsión y elección de productos de gran rotación.

Mantenemos el compromiso de entregas puntuales, coordinando la logística de los envíos para un completo y eficaz desenlace.

Las necesidades actuales de nuestros clientes pasan por funcionar en un contexto de servicio rápido.

The service is fundamental part of our company.

A good organization goes through the foresight and choice of products of great rotation.

We maintain the commitment of timely deliveries, coordinating the logistics of the shipments for a complete and effective outcome.

The current needs of our clients is a fast service.

REPOSICIÓN



GARANTÍA



SERVICIO





DECOLED

ILUMINACIÓN DECORATIVA

Línea decorativa que ofrece diferentes alternativas tanto para el hogar como para estancias relacionadas con servicios o comunidades.

Conservamos el compromiso de fabricar luminarias de gran calidad.

Colgantes, plafones, apliques o focos forman parte de los diferentes estilos que componen este catálogo.

Decorative line that offers different alternatives for both home and for living spaces related to services or communities.

We maintain the commitment to manufacture high quality luminaires.

Pendants, ceiling lights, wall lights or spotlights are part of the different styles that make up this catalog.

TECHNOLED

ILUMINACIÓN TÉCNICA

Colecciones de luminarias de carácter técnico con acabados de alta calidad.
Evolucionando con la tecnología LED instalamos una electrónica fiable de primer nivel.

Montamos componentes de marcas como OSRAM, PHILIPS o LIFUD.
Apostamos por fabricar elementos que permitan un fácil mantenimiento.

Collections of technical lighting fixtures with high quality finishes.
Evolving with LED technology we installed a reliable first level electronics.

We assemble grand components such as OSRAM, PHILIPS or LIFUD.
We bet to manufacture elements that allow an easy maintenance.





FAN-LINE

VENTILACIÓN

Luminarias híbridas que incorporan potentes sistemas de ventilación.

Gran parte de las colecciones se fabrican con una compleja estructura de aspas plegables.

Gestionados por mando a distancia regulan la tonalidad de luz.

Hybrid luminaires that incorporate powerful ventilation systems.

Many of the products of our collections are made with a complex structure of folding blades.

Managed by a remote control they regulate the light tone.

B-LINE

BOMBILLAS

Bombillas de alto rendimiento.
Realizamos un control de calidad
desde el inicio de la producción.

Amplia colección de bombillas con
tres temperaturas para una adaptación
óptima a cada estancia.

High performance light bulbs.
We perform a quality control from
the beginning of production.

Wide collection of bulbs with
three color temperatures for
optimal adaptation to each living
space.



PRODUCT INDEX

TECHNOLED



Pag. 16

DECOLED



Pag. 96

FAN-LINE



Pag. 192

B-LINE



Pag. 216







FAN-LINE

VIENA



194

DRON MUSICAL



198

DRON



200

NIELS



202

AXE



204

OLSON



208

DAVEN



210

STAR



212

GANTE



214

B-LINE

GU10



218

GU10



218

GU10



219

MR16



219

G916



220

G9



220

R7s



220

R7s



221

R7s



221

TUBULAR



222

TUBULAR



222

TUBULAR  223	PL  223	G95  224	G120  224
STANDARD  225	VELA  225	STANDARD  226	EDISON  226
G95  227	G125  227	STANDARD  228	STANDARD  228
ESFÉRICA  229	ESFÉRICA  229	VELA  230	PAR 30  230
TUBO T8  231	PLACA LED  232		
PLACA LED  232		PLACA LED  232	






technoled

TECHNICAL LIGHTING

TRION





TRION es una colección versátil y de gran intensidad lumínica. Fabricado exclusivamente en forma circular con un perfil den 10mm incorpora pinzas que se ajustan a diferentes cortes de empotramiento.




Pinzas adaptables empotramiento / Adjustable recessed clamps



TRION











CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA	IP IP
10339	6000k	768Lm	8W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20
10339N	4000k	750Lm	8W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20
10339C	3000k	739Lm	8W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20
10340	6000k	1440Lm	15W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20
10340N	4000k	1425Lm	15W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20
10340C	3000k	1410Lm	15W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20
10257	6000k	1920Lm	20W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20
10257N	4000k	1905Lm	20W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20
10257C	3000k	1895Lm	20W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20

KU0









CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA	IP IP
10350	6000k	945Lm	10W	220-240V	180°	>0.95	30.000h	80	20
10350N	4000k	930Lm	10W	220-240V	180°	>0.95	30.000h	80	20
10350C	3000k	915Lm	10W	220-240V	180°	>0.95	30.000h	80	20




CODIGO	KELVIN	LUMENS	POTENCIA	VOLTAJE	ANGULO	PF	DURACIÓN	RA	IP
CODE	KELVIN	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	DURATION	RA	IP
10351	6000k	1890Lm	18W	220-240V	180°	>0.95	30.000h	80	20
10351N	4000k	1875Lm	18W	220-240V	180°	>0.95	30.000h	80	20



24W



36W




CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN LUMINATION	RA RA	IP IP
10352	6000k	2520Lm	24W	220-240V	180°	>0.95	30.000h	80	20
10352N	4000k	2505Lm	24W	220-240V	180°	>0.95	30.000h	80	20
10353	6000k	3780Lm	36W	220-240V	180°	>0.95	30.000h	80	20
10353N	4000k	3765Lm	36W	220-240V	180°	>0.95	30.000h	80	20

PRO





DOWNLIGHT REDONDO / ROUND DOWNLIGHT




CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA	IP IP
10184	6000k	2650Lm	30W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	40
10184N	4000k	2550Lm	30W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	40
10184C	3000k	2495Lm	30W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	40

MOON

EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS



Lifud
LED Driver



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA	IP IP
10238N	4000k	2150Lm	22W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20
10238C	3000k	1980Lm	22W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20

MOON




MOON






Lifud
LED Driver



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA	IP IP
10237N	4000k	590Lm	6W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20
10237C	3000k	540Lm	6W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20

ITACA








CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA	IP IP
10220C	3000k	660Lm	8W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10220N	4000k	690Lm	8W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10221C	3000k	1320Lm	16W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10221N	4000k	1390Lm	16W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10222C	3000k	2495Lm	30W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10222N	4000k	2615Lm	30W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20

ITACA





CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA	IP IP
10217C	3000k	660Lm	8W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10217N	4000k	690Lm	8W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10218C	3000k	1320Lm	16W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10218N	4000k	1390Lm	16W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10219C	3000k	2495Lm	30W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10219N	4000k	2615Lm	30W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20

ITACA


HOME



10224



10223






CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA	IP IP
10223C	3000k	660Lm	8W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10223N	4000k	690Lm	8W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10224C	3000k	660Lm	8W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10224N	4000k	690Lm	8W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20

SLIM





DOWNLIGHT REDONDO / ROUND DOWNLIGHT






CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA	IP IP
10118	6000k	480Lm	6W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10118N	4000k	445Lm	6W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10118C	3000k	390Lm	6W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10124	6000k	990Lm	12W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10124N	4000k	970Lm	12W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10124C	3000k	870Lm	12W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10061	6000k	1500Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10061N	4000k	1480Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10061C	3000k	1400Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20

SLIM









DOWNLIGHT CUADRADO / SQUARE DOWNLIGHT




CODIGO CODE	KELVIN	LUMENS	POTENCIA POWER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA	IP IP
10119	6000k	480Lm	6W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10119N	4000k	445Lm	6W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10119C	3000k	390Lm	6W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10125	6000k	990Lm	12W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10125N	4000k	970Lm	12W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10125C	3000k	870Lm	12W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10062	6000k	1500Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10062N	4000k	1480Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10062C	3000k	1400Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20

SLIM

SUPERFICIE / SURFACE



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA Ra	IP IP
10186	6000k	480Lm	6W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10186N	4000k	445Lm	6W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10186C	3000k	390Lm	6W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10188	6000k	990Lm	12W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10188N	4000k	970Lm	12W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10188C	3000k	870Lm	12W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10092	6000k	1500Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10092N	4000k	1480Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10092C	3000k	1400Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10161	6000k	2260Lm	24W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10161N	4000k	2160Lm	24W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10161C	3000k	2060Lm	24W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA	IP IP
10187	6000k	480Lm	6W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10187N	4000k	445Lm	6W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10187C	3000k	390Lm	6W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10189	6000k	990Lm	12W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10189N	4000k	970Lm	12W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10189C	3000k	870Lm	12W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10091	6000k	1500Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10091N	4000k	1480Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10091C	3000k	1400Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10162	6000k	2260Lm	24W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10162N	4000k	2160Lm	24W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10162C	3000k	2060Lm	24W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20

PANEL




PANEL



PANEL TECHO AMSTRONG / LED PANEL



595



20

PHILIPS
DRIVER



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA	IP IP
10225N	4000k	4800Lm	40W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20

DUNA







10358



10359



REF. 10358

Acabado / Finish Blanco / White


REF. 10359

Acabado / Finish Blanco / White



AIRE





REF. 10357

Acabado / Finish Blanco / White



ERYX






10226



10226-BLACK




REF. 10226


Acabado / Finish Blanco / White

REF. 10226-BLACK

Acabado / Finish Negro / Black



ERYX 2





REF. 10226-R-CO



Blanco - Cobre / White - Cooper

REF. 10226-BK-R-CO



Negro - Cobre / Black - Cooper

REF. 10226-R-BL



Blanco - Blanco / White - White

REF. 10226-BK-R-BL



Negro - Blanco / Black - White

REF. 10226-R-TI



Blanco - Titanio / White - Titanium

REF. 10226-BK-R-TI



Negro - Titanio / Black - Titanium

REF. 10226-R-CR




Blanco - Cromo / White - Chrome

REF. 10226-BK-R-CR



Negro - Cromo / Black - Chrome



ERYX 2



ERYX 2 es un empotrable basculante luz confort y dispone de un amplia gama de accesorios decorados en varios acabados que le aportan elegancia y exclusividad.
Producto de fabricación nacional.



REF. 10226-C-CO



Blanco - Cobre / White - Cooper

REF. 10226-BK-C-CO



Negro - Cobre / Black - Cooper

REF. 10226-C-BL



Blanco - Blanco / White - White

REF. 10226-BK-C-BL



Negro - Blanco / Black - White

REF. 10226-C-TI



Blanco - Titanio / White - Titanium

REF. 10226-BK-C-TI



Negro - Titanio / Black - Titanium

REF. 10226-C-CR




Blanco - Cromo / White - Chrome

REF. 10226-BK-C-CR



Negro - Cromo / Black - Chrome



SKIP MAXI







10283



10284



REF. 10283

Acabado / Finish Aluminio / Aluminium

REF. 10284

Acabado / Finish Blanco / White

Aluminium




IP-20

GU10
Included



SKIP





10041




10042



10049



10050



REF. 10041

Acabado / Finish Aluminio / Aluminium

REF. 10042

Acabado / Finish Blanco / White

REF. 10049

Acabado / Finish Aluminio / Aluminium

REF. 10050

Acabado / Finish Blanco / White

NUBA



EMPOTRABLES / RECESSED LIGHT



10228



10227



REF. 10228

Acabado / Finish Blanco / White

REF. 10227

Acabado / Finish Blanco / White




NUBA



CLEO





REF. 10285

Acabado / Finish Blanco / White



Included

SKIP SURFACE



SKIP SURFACE


SUPERFICIE / SURFACE



10299



10300



REF. 10299

Acabado / Finish Blanco / White

REF. 10300

Acabado / Finish Negro / Black




ERYX



ERYX SURFACE

SUPERFICIE / SURFACE




10301



10301-CR



10301-ORO



REF. 10301

PORT / LAMPHOLDER 1 x GU10

Acabado / Finish Blanco / White

REF. 10301-CR

PORT / LAMPHOLDER 1 x GU10

Acabado / Finish Blanco - Cromo
White - Chrome

REF. 10301-ORO

PORT / LAMPHOLDER 1 x GU10


Acabado / Finish Blanco - Oro
White - Gold

ERYX



ERYX SURFACE

SUPERFICIE / SURFACE




10302



10302-CR



10302-ORO



REF. 10302

PORT / LAMPHOLDER 1 x GU10

Acabado / Finish Negro / Black

REF. 10302-CR

PORT / LAMPHOLDER 1 x GU10


Acabado / Finish Negro - Cromo
Black - Chrome


REF. 10302-ORO

PORT / LAMPHOLDER 1 x GU10

Acabado / Finish Negro - Oro
Black - Gold

TONIK






Aluminio inyectado con recubrimiento pintura horno
Injected aluminium anda thermo painted steel



REF. 10293

PORT / LAMPHOLDER 1 x GU10

Acabado / Finish Blanco / White



REF. 10294

PORT / LAMPHOLDER 1 x GU10

Acabado / Finish Negro / Black

TONIK


FOCOS / SPOT



REF. 10295

PORT / LAMPHOLDER 2 x GU10


Acabado / Finish Blanco / White



REF. 10296

PORT / LAMPHOLDER 2 x GU10

Acabado / Finish Negro / Black




Aluminio inyectado con recubrimiento pintura horno
Injected aluminium anda thermo painted steel



REF. 10297

PORT / LAMPHOLDER 3 x GU10

Acabado / Finish Blanco / White



REF. 10298

PORT / LAMPHOLDER 3 x GU10

Acabado / Finish Negro / Black


HELLA

FOCO / SPOT



CREE

LED



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA	IP IP
10290N	4000k	1140Lm	12W	220-240V	40°	>0.95	30.000h	80	20
10290C	3000k	1125Lm	12W	220-240V	40°	>0.95	30.000h	80	20

HELLA



TUCK






SUPERFICIE & EMPOTRABLE SURFACE & RECESSED LIGHT



10288N




10289N



✓ FUNCIÓN EMPOTRABLE O SUPERFICIE

CODIGO CODE	ACABADO FINISHED	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA	IP IP
10288N	NIQUEL	4000k	270Lm	3W	AC 100-260V	120°	>0.6	30.000h	80	20
10289N	BLANCO	4000k	270Lm	3W	AC 100-260V	120°	>0.6	30.000h	80	20

MINI







10286



10287



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA	IP IP
10286N	4000k	270Lm	3W	AC 100-260V	40°	>0.6	30.000h	80	20
10286C	3000k	240Lm	3W	AC 100-260V	40°	>0.6	30.000h	80	20
10287N	4000k	270Lm	3W	AC 100-260V	40°	>0.6	30.000h	80	20
10287C	3000k	240Lm	3W	AC 100-260V	40°	>0.6	30.000h	80	20

SPLIT





REGLETA / CEILING LIGHT

Sensor de movimiento / Motion Sensor



10192



10193



10194

Cod.3036






opcional



- DISTANCIA DETECCIÓN Max. 4M
- CREPUSCULAR
- ALTURA DETECCIÓN 6M Max.

- TIEMPO ENCENDIDO 5s-30min
- AUTOMATICO ON-OFF




CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LMENS	POTENCIA POWER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA	IP IP
10192	6000°k	2650Lm	25W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20
10192N	4000°k	2520Lm	25W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20
10193	6000°k	3800Lm	35W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20
10193N	4000°k	3610Lm	35W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20
10194	6000°k	4800Lm	48W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20
10194N	4000°k	4680Lm	48W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20

LINE







10233




10234



10235



10236



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA	IP IP
10233	6000°k	525Lm	5W	220-240V	120°	>0.9	30.000h	80	40
10233N	4000°k	500Lm	5W	220-240V	120°	>0.9	30.000h	80	40
10234	6000°k	840Lm	8W	220-240V	120°	>0.9	30.000h	80	40
10234N	4000°k	800Lm	8W	220-240V	120°	>0.9	30.000h	80	40
10235	6000°k	1470Lm	14W	220-240V	120°	>0.9	30.000h	80	40
10235N	4000°k	1400Lm	14W	220-240V	120°	>0.9	30.000h	80	40
10236	6000°k	1890Lm	18W	220-240V	120°	>0.9	30.000h	80	40
10236N	4000°k	1800Lm	18W	220-240V	120°	>0.9	30.000h	80	40

ICE





ICE

PLAFÓN / CEILING LAMP




Cod.3020



T8 10W
NOT INCLUDED

6000°K / 1100lm



REF. 10158

PORT / LAMPHOLDER T-8

Acabado / Finish Cromo / Chrome




NYX


PLAFÓN EXTERIOR / CEILING OUTDOOR



10230N



10232N



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA	IP IP
10230N	4000k	1680Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	54
10232N	4000k	1680Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	54

NYX



HELOS





PLAFÓN / CEILING LAMP

Sensor de movimiento / Motion Sensor



ULTRASOUND




Distancia de detección: 1 - 8m
Sensing distance

Angulo de detección: 120°
Detection angle

Regulación de tiempo: 10s - 30min
Time regulation

Control de fotosensibilidad: 10 - 2000lux
Photo Sensitivity control

Control crepuscular
Crepuscular control



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA	IP IP
10203N	4000k	2150Lm	24W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	44

TONIK



TONIK

FUOCO CARRIL / RAIL SPOT



REF. 10291

PORT / LAMPHOLDER 1 x GU10

Acabado / Finish Blanco / White

REF. 10292

PORT / LAMPHOLDER 1 x GU10

Acabado / Finish Negro / Black



CONNECTOR 90º



CONNECTOR LINE



CARRIL / LANE



10210 1000mm.
10212 2000mm.

10209 1000mm.
10211 2000mm.

HVAR





FOCO + BOMBILLA / SPOT + BULB



Cod.3035



PAR30 35W


OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

BOMBILLA INCLUIDA
INCLUDED BULB

REF. 10205 (N) 4200°K / 3325lm
(C) 3000°K / 3325lm

PORT / LAMPHOLDER E-27


Acabado / Finish Blanco / White



REF. 10206 (N) 4200°K / 3325lm
(C) 3000°K / 3325lm

PORT / LAMPHOLDER E-27

Acabado / Finish Negro / Black



CONNECTOR 90°



CONNECTOR LINE



CARRIL / LANE



10210 1000mm.
10212 2000mm.



10209 1000mm.
10211 2000mm.

KORNAT





CONNECTOR 90°



CONNECTOR LINE



CARRIL / LANE



10210 1000mm.
10212 2000mm.



10209 1000mm.
10211 2000mm.

Cod.3035




OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED
BOMBILLA INCLUIDA
INCLUDED BULB

REF. 10207 (N) 4200°K / 3325lm
(C) 3000°K / 3325lm

PORT / LAMPHOLDER E-27


Acabado / Finish Blanco / White



REF. 10208 (N) 4200°K / 3325lm
(C) 3000°K / 3325lm

PORT / LAMPHOLDER E-27

Acabado / Finish Negro / Black







decoled

INDOOR LIGHTING

EYRA





COLGANTE / PENDEL LAMP



REF. 10315


PORT / LAMPHOLDER 3 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Blanco / White

REF. 10316

PORT / LAMPHOLDER 3 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Negro Oro / Black Gold



Eyra es una colección formada por diferentes colgantes metálicos, con un detalle de madera natural.

Eyra is a collection formed by different pendants metallic, with a detail of natural wood.

AROS





COLGANTE / PENDEL LAMP



REF. 10318


PORT / LAMPHOLDER 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Blanco / White

REF. 10319

PORT / LAMPHOLDER 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Negro Oro / Black Gold



Aros es una colección de colgantes de aluminio combinada con un detalle de madera natural.

Aros is a collection of aluminum pendants combined with a natural wood detail.

LUND





10321



10320

COLGANTE / PENDEL LAMP



REF. 10320


PORT / LAMPHOLDER 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Blanco / White

REF. 10321

PORT / LAMPHOLDER 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Negro Oro / Black Gold



Lund es una colección de colgantes de aluminio combinada con un detalle de madera natural.

Lund is a collection of aluminum pendants combined with a natural wood detail.

MOSS





10322



10323

COLGANTE / PENDEL LAMP



REF. 10322


PORT / LAMPHOLDER 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Blanco / White

REF. 10323

PORT / LAMPHOLDER 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Negro Oro / Black Gold



Moss es una colección de colgantes de aluminio combinada con un detalle de madera natural.

Moss is a collection of aluminum pendants combined with a natural wood detail.

BERGEN






COLGANTE / PENDEL LAMP



REF. 10317

PORT / LAMPHOLDER 3 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Verde-Amarillo-Piedra
Green-Yellow-Stone



Bergen es una colección formada por diferentes colgantes metálicos de diferentes colores y tamaños con un detalle de madera natural.

Bergen is a collection formed by different metal pendants of different colors and sizes with a natural wood detail.

VOSS



COLGANTE / PENDEL LAMP



REF. 10324

PORT / LAMPHOLDER 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Blanco / White

REF. 10325


PORT / LAMPHOLDER 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Verde / Green

REF. 10326

PORT / LAMPHOLDER 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Piedra / Stone



VOSS

LÁMPARAS DE TECHO / CEILING LAMPS



10326

Voss es una colección de colgantes de aluminio combinada con un detalle de madera natural.

Voss is a collection of aluminum pendants combined with a natural wood detail



10324

FLAM





COLGANTE / PENDEL LAMP



REF. 10327

PORT / LAMPHOLDER 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Blanco / White

REF. 10328


PORT / LAMPHOLDER 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Verde / Green

REF. 10329

PORT / LAMPHOLDER 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Piedra / Stone




Flam es una colección de colgantes de aluminio combinada con un detalle de madera natural.

Flam is a collection of aluminum pendants combined with a natural wood detail

TROM


LÁMPARAS DE TECHO / CEILING LAMPS



REF. 10331



REF. 10330



REF. 10332

COLGANTE / PENDEL LAMP



REF. 10330

PORT / LAMPHOLDER 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Blanco / White

REF. 10331


PORT / LAMPHOLDER 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Verde / Green

REF. 10332

PORT / LAMPHOLDER 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Piedra / Stone



Trom es una colección de colgantes de aluminio combinada con un detalle de madera natural.

Trom is a collection of aluminum pendants combined with a natural wood detail

TROM




OSLO





REF. 10333



REF. 10334

COLGANTE / PENDEL LAMP



REF. 10333


PORT / LAMPHOLDER 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Blanco / White

REF. 10334

PORT / LAMPHOLDER 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Negro / Black



Oslo es una colección de colgantes de aluminio combinada con un detalle de madera natural, ideal para ambientes modernos.

Oslo is a collection of aluminum pendants combined with a natural wood detail, ideal for modern environments.

NARVIK





REF. 10336



REF. 10335

COLGANTE / PENDEL LAMP



REF. 10335


PORT / LAMPHOLDER 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Blanco / White

REF. 10336

PORT / LAMPHOLDER 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Negro / Black



Narvik es una colección de colgantes de aluminio combinada con un detalle de madera natural, ideal para ambientes modernos.

Narvik is a collection of aluminum pendants combined with a natural wood detail, ideal for modern environments.

ARDEN




COLGANTE / PENDEL LAMP



REF. 10314

PORT / LAMPHOLDER 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Negro / Black




Arden es un colgante de aluminio compacto y funcional con un diseño industrial adaptable a cualquier espacio.

Arden is a compact and functional aluminum pendant with an industrial design adaptable to any space.

NEBEL

LÁMPARAS DE TECHO / CEILING LAMPS




COLGANTE / PENDEL LAMP



REF. 10313

PORT / LAMPHOLDER 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Negro / Black



Nebel es un colgante de malla metálica adaptable a cualquier tipo de ambientes.

Nebel is an adaptable metal mesh pendant to any kind of environments.

NEBEL



KIEL



KIEL

LÁMPARAS DE TECHO / CEILING LAMPS




COLGANTE / PENDEL LAMP



REF. 10312

PORT / LAMPHOLDER 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Negro / Black



Kiel es un colgante de reja metálica adaptable a cualquier tipo de ambientes.

Kiel is an adjustable metal grid pendant to any kind of environments

MIKO

FOCOS / SPOT LIGHT



REF. 10267

PORT / LAMPHOLDER 1 x GU-10


Acabado / Finish Haya-Negro / Wood-Black



REF. 10268

PORT / LAMPHOLDER 2 x GU-10

Acabado / Finish Haya-Negro / Wood-Black



Miko es una colección de focos metálicos combinada con madera natural de estilo nórdico.

Miko is a collection of metal spotlights combined with Nordic-style natural wood.

MIKO



MIKO


FOCOS / SPOT LIGHT



REF. 10269

PORT / LAMPHOLDER 3 x GU-10


Acabado / Finish Haya-Negro / Wood-Black



REF. 10271

PORT / LAMPHOLDER 4 x GU-10


Acabado / Finish Haya-Negro / Wood-Black



REF. 10270

PORT / LAMPHOLDER 3 x GU-10

Acabado / Finish Haya-Negro / Wood-Black



MIKO



MIKO


FOCOS / SPOT LIGHT



REF. 10305

PORT / LAMPHOLDER 1 x GU-10


Acabado / Finish Haya-Blanco / Wood-White



REF. 10306

PORT / LAMPHOLDER 2 x GU-10

Acabado / Finish Haya-Blanco / Wood-White



REF. 10307

PORT / LAMPHOLDER 3 x GU-10

Acabado / Finish Haya-Blanco / Wood-White




MIKO



REF. 10309

PORT / LAMPHOLDER 4 x GU-10


Acabado / Finish Haya-Blanco / Wood-White



REF. 10308

PORT / LAMPHOLDER 3 x GU-10

Acabado / Finish Haya-Blanco / Wood-White



HELSINKI






APLIQUE / WALL LAMP



REF. 10310

PORT / LAMPHOLDER 1x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Haya-Negro / Wood-Black



La colección Helsinki combina estructura metálica y madera natural, dispone de rótulas que le permiten ofrecer múltiples disposiciones y formas.




COLGANTE / PENDEL LAMP



REF. 10311

PORT / LAMPHOLDER 5 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Haya-Negro / Wood-Black



The Helsinki collection combines metal structure and natural wood, has ball joints that allow it offer multiple provisions and forms.



NORWAY





10282



- ✓ INTENSIDAD REGULABLE
- ✓ CAMBIO DE TEMPERATURA
- ✓ MEMORIA DE TEMPERATURA E INTENSIDAD DE APAGADO



10281

PLAFÓN / CEILING LAMP




REF. 10282

WATTS 96W **LUMENS** 7200

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Negro-Haya / Black-Wood




REF. 10281

WATTS 72W **LUMENS** 5400

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Negro-Haya / Black-Wood



La colección de plafones NORWAY destaca por su línea fresca a la vez que elegante.
Construida con materiales sólidos como madera y hierro.

The NORWAY ceiling collection stands out for its fresh yet elegant line.
Built with solid materials such as wood and iron.

MILAN

PLAFONES / CEILING LAMPS



PLAFÓN / CEILING LAMP

2 altavoces 6.5W

i-lamp




REF. 10354

WATTS 36W + 10W RGB LUMENS 2700+750

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K + RGB

Acabado / Finish Blanco / White




REF. 10355

WATTS 48W + 10W RGB LUMENS 3600+750

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K + RGB

Acabado / Finish Blanco / White



Milan es un plafón musical con luz trasera RGB y dos altavoces de gran potencia. Gestión a través de terminales via BLUETOOTH y mando a distancia para gestionar temperatura de luz, intensidad y archivos musicales.

Milan is a musical ceiling lamp with RGB taillight and two powerful speakers. Management through terminals by BLUETOOTH and remote control to manage light temperature, intensity and music files

MILAN



MYKONOS

PLAFONES / CEILING LAMPS



10337



10338



PLAFÓN / CEILING LAMP




REF. 10337

WATTS 24W **LUMENS** 1900

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K RGB

Acabado / Finish Blanco / White




REF. 10338

WATTS 36W **LUMENS** 2800

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K RGB

Acabado / Finish Blanco / White



Plafón musical perfectamente adaptable a cualquier estancia, con tres tamaños y potencias. Gestión a través de terminales via BLUETOOTH y mando a distancia, interactuamos para gestionar temperatura de luz, intensidad y archivos musicales.

Musical ceiling lamp perfectly adaptable to any room, with three sizes and powers. Management through terminals by BLUETOOTH and remote control, we interact to manage light temperature, intensity and musical files.

MYKONOS



MYKONOS





10197



10196



10195




PLAFÓN / CEILING LAMP




REF. 10195

WATTS	24W	LUMENS	1900
LUZ / LIGHT	3000K/4000K/6000K RGB		
Acabado / Finish	Blanco / White		




REF. 10196

WATTS	36W	LUMENS	2800
LUZ / LIGHT	3000K/4000K/6000K RGB		
Acabado / Finish	Blanco / White		



REF. 10197


WATTS	48W	LUMENS	3800
LUZ / LIGHT	3000K/4000K/6000K RGB		
Acabado / Finish	Blanco / White		



Mykonos es un plafón musical con RGB y altavoz. Gestión a través de terminales via BLUETOOTH para gestionar temperatura de luz, intensidad y archivos musicales.

Mykonos is a musical ceiling with RGB and speaker. Management through terminals by BLUETOOTH to manage light temperature, intensity and music files.

DIAMANTY





PLAFÓN / CEILING LAMP




REF. 10341

WATTS 55W LUMENS 3400

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K RGB


Acabado / Finish Blanco / White




Plafón musical perfectamente adaptable a cualquier estancia, con tres tamaños y potencias. Gestión a través de terminales via BLUETOOTH y mando a distancia, interactuamos para gestionar temperatura de luz, intensidad y archivos musicales.

Musical ceiling lamp perfectly adaptable to any room, with three sizes and powers. Management through terminals by BLUETOOTH and remote control, we interact to manage light temperature, intensity and musical files.

SPEAKER





Sobremesa LED con altavoz bluetooth
Reproductor de audio
Puerto tarjeta SD
Función manos libres
Cambio de color RGB

LED Desk with bluetooth Speaker
Audio player
SD card port
Hand-free function
RGB Color Change

REF. 10198

WATTS 3W **LUMENS** 100

LUZ / LIGHT 3000K RGB

Acabado / Finish Blanco / White



Sobremesa musical RGB.
Este funcional modelo ideal para ambientes juveniles
crea diferentes ambientes por su cambio de color.

Table lamp with music and RGB light.
This functional model is ideal for teenagers. It creates
different environments because of the color change.

OVA





10278



- ✓ INTENSIDAD REGULABLE
- ✓ CAMBIO DE TEMPERATURA
- ✓ MEMORIA DE TEMPERATURA E INTENSIDAD DE APAGADO



10277

PLAFÓN / CEILING LAMP




REF. 10277

WATTS 50W **LUMENS** 3750

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Blanco / White




OVA con una línea sencilla que encaja en cualquier ambiente. Ofreciendo el protagonismo a la luz, esta destaca por su enérgica intensidad pudiendo ser regulada tanto en potencia como en temperatura.

REF. 10278

WATTS 72W **LUMENS** 5400

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Blanco / White



OVA with a simple line that fits in any ambient. Offering prominence to light, this noted for its energetic intensity can be regulated both in power and temperature.

ALEXIO

PLAFONES / CEILING LAMPS



- ✓ INTENSIDAD REGULABLE
- ✓ CAMBIO DE TEMPERATURA
- ✓ MEMORIA DE TEMPERATURA E INTENSIDAD DE APAGADO



PLAFÓN / CEILING LAMP




REF. 10204

WATTS 24W LUMENS 2150

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Blanco / White



Plafón extraplano con un trazo sencillo y fondo plata.
Con una difusión de luz uniforme y limpia.

Slimline lamp with silver background and a simple stroke.
With a clean and uniform light diffusion.

ALEXIO



FINE





10273




10274



10275

PLAFÓN / CEILING LAMP



REF. 10273 6000°K / 1125lm

REF. 10273N 4000°K / 1050lm

WATTS 15W

Acabado / Finish Blanco / White

REF. 10274 6000°K / 1575lm

REF. 10274N 4000°K / 1470lm

WATTS 21W




Acabado / Finish Blanco / White

REF. 10275 6000°K / 1815lm

REF. 10275N 4000°K / 1750lm

WATTS 25W

Acabado / Finish Blanco / White



Fine es un plafón básico extraplano con un trazo sencillo. Con una difusión de luz uniforme y limpia.

Fine is an extra-flat basic ceiling lamp with a simple stroke. With a uniform and clean light diffusion.

FINE MAXI

PLAFONES / CEILING LAMPS



PLAFÓN / CEILING LAMP




REF. 10276

WATTS 96W LUMENS 7200

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Blanco / White



Fine Maxi es un plafón de gran tamaño y a la vez extraplano, diseñado para todo tipo de estancias dotado de una gran capacidad luminica.




- ✓ INTENSIDAD REGULABLE
- ✓ CAMBIO DE TEMPERATURA
- ✓ MEMORIA DE TEMPERATURA E INTENSIDAD DE APAGADO



Fine Maxi is a large ceiling panel and at the same time Extra-flat, designed for all types of rooms equipped with a large luminous capacity.

FINE MAXI



MARIE





PLAFÓN / CEILING LAMP




REF. 10272

WATTS 58W LUMENS 4350

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Blanco / White



- ✓ INTENSIDAD REGULABLE
- ✓ CAMBIO DE TEMPERATURA
- ✓ MEMORIA DE TEMPERATURA E INTENSIDAD DE APAGADO



MARIE es un plafón voluminoso con una carcasa en donde ondulan un entramado de romboides. Pieza que flirtea con espacios clásicos y modernos.

MARIE is a bulky ceiling with a housing in where a rhomboid lattice undulates. Piece that flirts with classic and modern spaces.

STAR

PLAFONES / CEILING LAMPS



- ✓ INTENSIDAD REGULABLE
- ✓ CAMBIO DE TEMPERATURA
- ✓ MEMORIA DE TEMPERATURA E INTENSIDAD DE APAGADO



PLAFÓN / CEILING LAMP




REF. 10279

WATTS 45W **LUMENS** 3375

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Blanco / White




STAR es un plafón esbelto de matices brillantes de carácter elegante.
En su lateral se monta una estructura transparente de prismas facetados componiendo un brillo singular.

REF. 10280

WATTS 68W **LUMENS** 5100

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Blanco / White




STAR is a slim ceiling with bright shades of elegant character.
On its side, a transparent structure of faceted prisms is assembled, creating a unique brightness.

STAR



SOFIA





10239PC



10239



10239PO



10239PP

PP: Pan de plata

PO: Pan de oro

PC: Pan de cobre

PLAFÓN / CEILING LAMP




REF. 10239

WATTS 48W LUMENS 2650

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Blanco / White
 Pan de plata / Silver leaf
 Pan de oro / Gold leaf
 Pan de cobre / Copper leaf



REGULABLE



MODO NOCHE



Plafón blanco con un difusor en metacrilato donde alberga pequeños diamantes incrustados que crean una serie de destellos aleatorios.

White ceiling lamp with a methacrylate diffusor where it has small embedded diamonds which create a series of random flashes.

SOFIA

PLAFONES / CEILING LAMPS



10240PO

10240PC



10240



10240PP

PP: Pan de plata
PO: Pan de oro
PC: Pan de cobre

PLAFÓN / CEILING LAMP



REF. 10240

WATTS 72W LUMENS 4025

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Blanco / White
Pan de plata / Silver leaf
Pan de oro / Gold leaf
Pan de cobre / Copper leaf



MODO NOCHE




REGULABLE



SOFIA



OTTO 2





- ✓ INTENSIDAD REGULABLE
- ✓ CAMBIO DE TEMPERATURA
- ✓ MEMORIA DE TEMPERATURA E INTENSIDAD DE APAGADO



PLAFÓN / CEILING LAMP




REF. 10244

WATTS 48W **LUMENS** 4000

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Blanco / White




REF. 10245

WATTS 68W **LUMENS** 4800

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Blanco / White




REF. 10246

WATTS 100W **LUMENS** 6695

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K


Acabado / Finish Blanco / White



Plafón liso y funcional de hasta 6695 lúmenes, su sencillez rompe con una armoniosa luz estrellada de infinitos destellos que llenan la superficie de esta luminaria.

Satin ceiling lamp and functional with 6695 lumens, its simplicity breaks with the harmonious star light of infinite sparkles that fill this lamp.

OTTO





- ✓ INTENSIDAD REGULABLE
- ✓ CAMBIO DE TEMPERATURA
- ✓ MEMORIA DE TEMPERATURA E INTENSIDAD DE APAGADO



PLAFÓN / CEILING LAMP




REF. 10247

WATTS 48W **LUMENS** 3500

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Blanco / White



REF. 10248

WATTS 68W **LUMENS** 4800

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Blanco / White



REF. 10249

WATTS 96W **LUMENS** 6630

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Blanco / White



Plafón cuadrado de líneas lisas y gran potencia. Indicado para ambientes minimalistas, con un sutil efecto luminoso estelar.

Squared ceiling lamp made of smooth lines and powerful light. Suitable for minimalist environments and a subtle star light effect.

T00N





- ✓ INTENSIDAD REGULABLE
- ✓ CAMBIO DE TEMPERATURA
- ✓ MEMORIA DE TEMPERATURA E INTENSIDAD DE APAGADO



PLAFÓN / CEILING LAMP



REF. 10241

WATTS 48W LUMENS 3500

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Blanco / White



REF. 10242

WATTS 68W LUMENS 4800

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Blanco / White



REF. 10243

WATTS 96W LUMENS 6240

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Blanco / White



TOON con una línea sencilla y sutiles formas de Dunas ofrece una estética volumétrica que nos hace percibir diferentes matices lumínicos.

TOON with a single line and subtle forms of dunes offers a volumetric esthetic that makes us perceive different shades of light.

NADIA






REF. 10252 6000K / 945lm
REF. 10252N 4000K / 900lm
REF. 10252C 3000K / 850lm

WATTS 10W

Acabado / Finish Cromo / Chrome




Estrecho aplique cromado construido con tres tipos de sujecciones.
Posibilidad de aplicar directamente a pared o sobre espejo.

REF. 10253 6000K / 1680lm
REF. 10253N 4000K / 1600lm
REF. 10253C 3000K / 1530lm


WATTS 18W

Acabado / Finish Cromo / Chrome



Narrow chrome-plated luminaire built with three types of fasteners.
Possibility to apply directly to wall or mirror.

EROS 44



EROS propone una línea que equilibra el diseño y la hermeticidad de una pieza IP44.

En un origen decorativo esta colección deslumbra por su sencillez y equilibrio.

This lamp proposes an equilibrated design and the air tightness of a IP44 piece. This collection stands out for its simplicity and balance.




REF. 10155-44

WATTS 1 x 21W **LUMENS** 2080

LUZ / LIGHT 4000K

Acabado / Finish Cromo / Chrome




REF. 10154-44

WATTS 1 x 14W **LUMENS** 1500

LUZ / LIGHT 4000K

Acabado / Finish Cromo / Chrome




REF. 10153-44

WATTS 1 x 7W **LUMENS** 680

LUZ / LIGHT 4000K

Acabado / Finish Cromo / Chrome






USB CHARGER SMARTPHONE



REF. 10255

WATTS 9W + 1,4W LUMENS 720+120

LUZ / LIGHT 3000K

Acabado / Finish Blanco / White




**REF. 10256****WATTS 12W + 1,4W LUMENS 960+120****LUZ / LIGHT 3300K****Acabado / Finish Blanco / White****REF. 10254****WATTS 6W + 1,4W LUMENS 500+120****LUZ / LIGHT 3000K****Acabado / Finish Blanco / White**

City es una colección de lectores de pared con luz directa e indirecta de gran potencia. Con interruptores específicos para cada aplicación.

City is a collection of direct-light wall readers and indirect of great power. With specific switches for each application.

YERA





PLAFÓN / CEILING LAMP

REF. 10251

WATTS 45W LUMENS 4680

LUZ / LIGHT 3000K

Acabado / Finish Blanco / White




COLGANTE / PENDEL LAMP

REF. 10250

WATTS 45W LUMENS 4680

LUZ / LIGHT 3000K

Acabado / Finish Blanco / White



YERA propone una tenue pero potente luz focal.
Decorada en un blanco texturizado aporta firmeza y elegancia a cualquier estancia.
Cuatro trazos de luz insertados en una fina estructura metálica ligeramente angulada.

Proposes a tennis but powerful light.
Decorated with a white texture that gives firmness and elegance to every space.
Four strokes of light inserted in a fine metallic structure slightly angled.

DISK






REF. 10146

WATTS 5 x 10W **LUMENS** 4500

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Cromo / Chrome



Harmoniosa colección compuesta por bloques transparentes con incrustaciones de pequeñas perlas que crean los destellos característicos de esta luminaria. Belleza y eficacia lumínica (900LM por módulo) con un exclusivo sistema de cambio de temperatura de luz.

Harmonious collection which consists of small transparent blocks with pearls incusted on them. This creates the characteristic sparkles of this. Beauty and light efficiency (900LM by module) with an exclusive system of light temperature change.

DISK




REF. 10360

WATTS 4 x 10W **LUMENS** 3600

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Cromo / Chrome






REF. 10163

WATTS 1 x 10W **LUMENS** 900

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Cromo / Chrome




REF. 10163-B


WATTS 1 x 10W **LUMENS** 900



LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Cromo / Chrome



DISK



**REF. 10164****WATTS** 2 x 10W **LUMENS** 1800**LUZ / LIGHT** 3000K/4000K/6000K**Acabado / Finish** Cromo / Chrome**REF. 10165****WATTS** 3 x 10W **LUMENS** 2700**LUZ / LIGHT** 3000K/4000K/6000K**Acabado / Finish** Cromo / Chrome**REF. 10147****WATTS** 4 x 10W **LUMENS** 3600**LUZ / LIGHT** 3000K/4000K/6000K**Acabado / Finish** Cromo / Chrome

ATENAS






REF. 10140

WATTS 5 x 7W **LUMENS** 3000

LUZ / LIGHT 3000K

Acabado / Finish Cromo / Chrome




REF. 10142

WATTS 1 x 7W **LUMENS** 600

LUZ / LIGHT 3000K

Acabado / Finish Cromo / Chrome





Atenas es una familia montada con cilindros transparentes inyectados con burbujas de diferentes tamaños. Con una luz ligeramente cálida muestra gran claridad y armonía propone un marcado carisma mediterráneo.

Atenas is a family of lighting formed by transparent cylinders injected with bubbles of different sizes. A neutral light shows great clarity and harmony, proposing a Mediterranean charisma.

ATENAS

LÁMPARAS DE TECHO / CEILING LAMPS




REF. 10141

WATTS 4 x 7W LUMENS 2800

LUZ / LIGHT 3000K

Acabado / Finish Cromo / Chrome




REF. 10144

WATTS 1 x 7W LUMENS 600

LUZ / LIGHT 3000K

Acabado / Finish Cromo / Chrome




REF. 10143

WATTS 1 x 7W+5W LUMENS 600+450

LUZ / LIGHT 3000K

Acabado / Finish Cromo / Chrome



ATENAS



EROS




REF. 10132N

WATTS 2 x 7W **LUMENS** 1180

LUZ / LIGHT 4000K

Acabado / Finish Cromo / Chrome




REF. 10132C

WATTS 2 x 7W **LUMENS** 1120

LUZ / LIGHT 3000K

Acabado / Finish Cromo / Chrome




REF. 10170N

WATTS 1 x 21W LUMENS 2080

LUZ / LIGHT 4000K

Acabado / Finish Cromo / Chrome



REF. 10170C

WATTS 1 x 21W LUMENS 1880

LUZ / LIGHT 3000K

Acabado / Finish Cromo / Chrome



REF. 10169N

WATTS 1 x 14W LUMENS 1500

LUZ / LIGHT 4000K

Acabado / Finish Cromo / Chrome



REF. 10169C

WATTS 1 x 14W LUMENS 1250

LUZ / LIGHT 3000K

Acabado / Finish Cromo / Chrome




REF. 10168N

WATTS 1 x 7W LUMENS 680

LUZ / LIGHT 4000K

Acabado / Finish Cromo / Chrome



REF. 10168C

WATTS 1 x 7W LUMENS 625

LUZ / LIGHT 3000K

Acabado / Finish Cromo / Chrome

Eros es una creación de módulos con un tipo de luz intensa y difusa.
Líneas rectas y escalonadas para espacios rectilíneos.

Eros is a creation of modules with a kind of intense and diffused light.
Jagged lines for rectilinear spaces.

POST






REF. 10002

PORT / LAMPHOLDER 2 x E-27 (Max. 40w)


Acabado / Finish Niquel satinado
Matt nickel



REF. 10001

PORT / LAMPHOLDER 1x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Niquel satinado
Matt nickel



Con un cristal frontal que muestra una delicada parábola. Este aplique de estrecho perfil, basado en portalámparas E27 permite montarlo con diferentes tonalidades y potencias.

With a frontal glass that shows a parabola. This wall lamp is of a narrow profile, based on e27 lamp holder it allows you to build it with different tones and powers.

LONG


APLIQUE / WALL LAMP



REF. 10003

PORT / LAMPHOLDER 2 x E-27 (Max. 40w)


Acabado / Finish Cromo / Chrome



REF. 10004

PORT / LAMPHOLDER 3 x E-27 (Max. 40w)


Acabado / Finish Cromo / Chrome



REF. 10005

PORT / LAMPHOLDER 5 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Cromo / Chrome



Aplique cromado montado con portalámparas E27, LONG con una línea estrecha y equilibrada que nos muestra una línea apta para múltiples estancias.

Wall lamp chrome build with a a E27 lamp holder. With a straight and balanced line that shows a lamp available for multiple environments.

LONG



COLOUR





10032



10033




10035

REF. 10032

PORT / LAMPHOLDER 2 x E-27 (Max. 40w)


Acabado / Finish Blanco / White



REF. 10033

PORT / LAMPHOLDER 2 x E-27 (Max. 40w)


Acabado / Finish Negro / Black



REF. 10035

PORT / LAMPHOLDER 2 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Gris / Grey



Aplicado de cristal fabricado de tres colores
con portalampara E27.
Una línea plana que aporta una luz directa.

Three colours manufactured glass lamp
with lamp holder E27.
A flat line that provides a direct light.






fan-line

VENTILACIÓN

VIENA





✓ INCLUYE LUZ INDIRECTA 16W 3000K
EFECTO LUMINOSO EN TECHO


REF. 10348-FAN

WATTS 72W+16W LUMENS 5040+1120

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Plata / Silver

Superficie 12m²



VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	COLOR DE LUZ	DIMENSIONES CAJA
Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	light color	Carton size
HI	0.061	24	1170	72W+16W	3000k 4000k 6000k	55x55x25 cm.
MID	0.081	12.7	860			
LOW	0.109	8.01	600			

VIENA





✓ INCLUYE LUZ INDIRECTA 16W 3000K
EFECTO LUMINOSO EN TECHO




REF. 10349-FAN

WATTS 72W+16W **LUMENS** 5040+1120

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Oro / Gold

Superficie 12m²



VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	COLOR DE LUZ	DIMENSIONES CAJA
Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	light color	Carton size
HI	0.061	24	1170	72W+16W	3000k	55x55x25 cm.
MID	0.081	12.7	860		4000k	
LOW	0.109	8.01	600		6000k	

DRON MUSICAL



DRON MUSICAL

VENTILADOR / FAN




REF. 10347-FAN

WATTS 72W LUMENS 5040

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K RGB

Acabado / Finish Niquel mate / Matt nickel

Superficie 12 - 20m²



iOS

VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	COLOR DE LUZ	DIMENSIONES CAJA
Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	light color	Carton size
HI	0.18	22.3	171	72W	3000k	55x55x40 cm.
MID	0.257	43.3	211		4000k	
LOW	0.313	68.8	241		6000k RGB	

DRON






REF. 10258-FAN

WATTS 72W LUMENS 5040

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Niquel mate / Matt nickel

Superficie 12 - 20m²



VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	COLOR DE LUZ	DIMENSIONES CAJA
Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	light color	Carton size
HI	0.21	47	270	72W	3000k	46x46x41 cm.
MID	0.18	34	260		4000k	
LOW	0.14	21	240		6000k	

NIELS






REF. 10260-FAN

WATTS 52W **LUMENS** 3640

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Blanco / White

Superficie 10 - 15m²



VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	COLOR DE LUZ	DIMENSIONES CAJA
Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	light color	Carton size
HI	0.21	47	270	52W	3000k	46x46x41 cm.
MID	0.18	34	260		4000k	
LOW	0.14	21	240		6000k	

AXE






REF. 10261-FAN

WATTS 12W **LUMENS** 1400

LUZ / LIGHT 4000K

Acabado / Finish Negro-Nogal / Black-Wood

Superficie +20m²



FUNCIÓN REVERSIBLE	VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	COLOR DE LUZ	DIMENSIONES CAJA
Reverse function	Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	light color	Carton size
SI	1	0.07	6.2	132	12W	4000K	83x26x36.5 cm.
	2	0.09	10	160			
	3	0.13	15	184			
	4	0.18	21	208			
	5	0.26	33	230			

AXE






REF. 10265-FAN

WATTS 12W **LUMENS** 1400

LUZ / LIGHT 4000K

Acabado / Finish Blanco-Haya / White-Wood

Superficie +20m²



FUNCIÓN REVERSIBLE	VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	COLOR DE LUZ	DIMENSIONES CAJA
Reverse function	Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	light color	Carton size
SI	1	0.07	6.2	132	12W	4000K	83x26x36.5 cm.
	2	0.09	10	160			
	3	0.13	15	184			
	4	0.18	21	208			
	5	0.26	33	230			

OLSON






REF. 10262-FAN

WATTS 65W LUMENS 4550

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Metal-Haya / Metal-Wood

Superficie 12 - 20m²



VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	COLOR DE LUZ	DIMENSIONES CAJA
Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	light color	Carton size
HI	0.31	69	230	65W	3000k 4000k 6000k	55x55x40 cm.
MID	0.25	42	180			
LOW	0.23	21	126			

DAVEN






REF. 10259-FAN

WATTS 65W **LUMENS** 4550

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Café / Dark Coffee

Superficie 12 - 20m²



VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	COLOR DE LUZ	DIMENSIONES CAJA
Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	light color	Carton size
HI	0.30	69	230	65W	3000k	55x55x40 cm.
MID	0.26	45	180		4000k	
LOW	0.22	24	126		6000k	

STAR






REF. 10263-FAN

WATTS 65W **LUMENS** 4550

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K


Acabado / Finish Blanco estelar / Star white

Superficie 12 - 20m²



VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	COLOR DE LUZ	DIMENSIONES CAJA
Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	light color	Carton size
HI	0.31	69	230	65W	3000k	55x55x40 cm.
MID	0.26	45	180		4000k	
LOW	0.22	24	126		6000k	

GANTE






REF. 10264-FAN

PORT / LAMPHOLDER 3 x E-27 (Max. 60w)

Acabado / Finish Negro-Nogal / Black-Wood

Superficie 15 - 20m²



FUNCIÓN REVERSIBLE	VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	COLOR DE LUZ	DIMENSIONES CAJA
Reverse function	Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	light color	Carton size
SI	HI	0.31	70	200	Max. 60W	-	67x67x28 cm.
	MID	0.25	41	160			
	LOW	0.18	20	105			



b-line

BULB



GU10 9W


830lm



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3034	6000k	830Lm	9W	GU10	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80
3034N	4000k	815Lm	9W	GU10	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80
3034C	3000k	795Lm	9W	GU10	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80

GU10 6W


562lm



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3015	6000k	562Lm	6W	GU10	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80
3015N	4000k	545Lm	6W	GU10	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80
3015C	3000k	539Lm	6W	GU10	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80

GU10 8W

815lm



EFECTO DICROICO



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3037N	4000k	815Lm	8W	GU10	220-240V	60°	>0.6	30.000h	80
3037C	3000k	795Lm	8W	GU10	220-240V	60°	>0.6	30.000h	80

MR16 6W


562lm



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3031	6000k	562Lm	6W	MR16	12V AC/DC	120°	>0.6	30.000h	80
3031N	4000k	545Lm	6W	MR16	12V AC/DC	120°	>0.6	30.000h	80
3031C	3000k	539Lm	6W	MR16	12V AC/DC	120°	>0.6	30.000h	80

G9 5W


415lm



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3017	6000k	415Lm	5W	G9	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80
3017N	4000k	400Lm	5W	G9	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80
3017C	3000k	390Lm	5W	G9	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

G9 8.5W DIMABLE


890lm



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3038	6000k	890Lm	8.5W	G9	220-240V	360°	>0.9	30.000h	80
3038N	4000k	840Lm	8.5W	G9	220-240V	360°	>0.9	30.000h	80
3038C	3000k	825Lm	8.5W	G9	220-240V	360°	>0.9	30.000h	80

R7s 10W



1100lm



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3053	6000k	1100Lm	10W	R7s	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80
3053N	4000k	1000Lm	10W	R7s	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80
3053C	3000k	990Lm	10W	R7s	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

R7s 14W DIMABLE

2000lm



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMP HOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3039	6000k	2000Lm	14W	R7s	220-240V	300°	>0.9	30.000h	80
3039N	4000k	1970Lm	14W	R7s	220-240V	300°	>0.9	30.000h	80
3039C	3000k	1945Lm	14W	R7s	220-240V	300°	>0.9	30.000h	80

R7s 18W DIMABLE


2250lm



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMP HOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3054	6000k	2495 Lm	18W	R7s	220-240V	360°	>0.95	30.000h	80
3054N	4000k	2470Lm	18W	R7s	220-240V	360°	>0.95	30.000h	80
3054C	3000k	2395Lm	18W	R7s	220-240V	360°	>0.95	30.000h	80

TUBULAR 7W E27


630lm



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3040	6500k	630Lm	7W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80
3040C	3000k	610Lm	7W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

TUBULAR 12W E27



1160lm



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3041	6500k	1160Lm	12W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80
3041C	3000k	1140Lm	12W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

TUBULAR 18W E27



1820lm



CODIGO CODE	KELVIN	LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF	DURACIÓN DURATION	RA
3042	6500k	1820Lm	18W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80
3042C	3000k	1800Lm	18W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

PL 12W TUBULAR G24 2 PINS


1180lm



CODIGO CODE	KELVIN	LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF	DURACIÓN DURATION	RA
3044	6500k	1180Lm	12W	G24	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

GLOBO G95 15W E27

1500lm



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3045	6000k	1500Lm	15W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80
3045N	4000k	1490Lm	15W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80
3045C	3000k	1475Lm	15W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

GLOBO G120 20W E27


2000lm



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3046	6000k	2000Lm	20W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80
3046N	4000k	1990Lm	20W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80
3046C	3000k	1975Lm	20W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

STANDARD CRISTAL 8W E27

800lm



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3047	6000k	800Lm	8W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80
3047N	4000k	795Lm	8W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80
3047C	3000k	780Lm	8W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

VELA VINTAGE 4W E14


400lm



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3048C	2700k	400Lm	4W	E14	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

STANDARD VINTAGE 8W E27


800lm



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3049C	2700k	800Lm	8W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

EDISON VINTAGE 8W E27

800lm



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3050C	2700k	800Lm	8W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

GLOBO VINTAGE G95 8W E27

806lm



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3051C	2700k	806Lm	8W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

GLOBO VINTAGE G125 8W E27

806lm



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3052C	2700k	806Lm	8W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

STANDARD 10W E27

970lm



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF	DURACIÓN DURATION	RA CRI
3032	6000k	970Lm	10W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
3032N	4000k	959Lm	10W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
3032C	3000k	942Lm	10W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80

STANDARD 15W E27


1430lm



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF	DURACIÓN DURATION	RA CRI
3033	6000k	1430Lm	15W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
3033N	4000k	1415Lm	15W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
3033C	3000k	1395Lm	15W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80

ESFÉRICA 7W E14

615lm



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3010	6000k	615Lm	7W	E14	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
3010N	4000k	595Lm	7W	E14	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
3010C	3000k	570Lm	7W	E14	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80

ESFÉRICA 7W E27



615lm



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3011	6000k	615Lm	7W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
3011N	4000k	959Lm	7W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
3011C	3000k	570Lm	7W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80

VELA 7W E14

615lm



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3012	6000k	615Lm	7W	E14	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
3012N	4000k	595Lm	7W	E14	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
3012C	3000k	570Lm	7W	E14	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80

PAR 30 35W

3325lm

OSRAM
CHIP

CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3035N	4200k	3325Lm	35W	E27	220-240V	40°	>0.95	30.000h	80
3035C	3000k	3225Lm	35W	E27	220-240V	40°	>0.95	30.000h	80


TUBO T8 360°

NANOMETER HOUSING




25mm

Instalación con transformador electromagnético



Instalación con balastro electrónico

Instalación directa a 220V



CÓDIGO	MEDIDAS	KELVIN	LUMENS	POTENCIA	BASE	VOLTAJE	ANGULO	PF	DURACIÓN	RA
CODE	SIZE	TEMP.	LUMEN	POWER	LAMP HOLDER	VOLTAGE	ANGLE	PF	LIFETIME	CR
3020	600mm	6000k	1100Lm	10W	G13	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80
3021	1200mm	6000k	1870Lm	18W	G13	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

PLACA LED 36W

3060lm



Ø 230mm



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
10229	3000-4000-6000k	3060Lm	36W	220-240V	180°	>0.6	30.000h	80

PLACA LED 36W
PLACA LED 24W2340lm
1560lm

Ø 230mm



Ø 190mm



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
10190	6000k	2340Lm	36W	220-240V	180°	>0.6	30.000h	80
10191	6000k	1560Lm	24W	220-240V	180°	>0.6	30.000h	80

CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y ENTREGA PEDIDOS

Los pedidos deberán cursarse por escrito, vía Correo electrónico (pedidos@juericinvest.es) o mediante nuestro Agente comercial de la zona.

PRECIOS

Los precios de venta de los productos Jueric Invest SLU son los indicados en la tarifa oficial en vigor, los cuales no incluye impuestos, que serán a cargo del comprador, así como cualquier otra tasa o impuesto que grave la venta. Los precios que se expresan en tarifa pueden ser modificados sin previo aviso por parte de Jueric Invest SLU.

PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega se consideran siempre aproximados y no podrá exigirse responsabilidad alguna a causa de retrasos por fuerza mayor u otras circunstancias propias ajenas a la voluntad de Jueric Invest SLU, no dando derecho al comprador a indemnizaciones ni anulaciones en los pagos en los pedidos realizados.

TRANSPORTE

Península y Baleares: Las entregas a portes pagados corresponden a pedidos superiores a 300€ exento de impuestos, para pedidos inferiores a este importe se cobrarán en la factura correspondiente al pedido.

Canarias: Portes no incluidos.

RECLAMACIONES

Como consecuencia del transporte, se aceptaran en un plazo de 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía, acompañado fotocopia del albarán de la agencia de transporte en el que constará la incidencia de rotura, mal estado, etc.

DEVOLUCIONES

No se aceptarán en ningún caso devoluciones en los siguientes casos:

- Artículos que hayan sido usados o manipulados.

CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO

Los pagos se realizaran según lo acordado con Jueric Invest SLU. En caso de demora en los pagos, se cargará al comprador los intereses correspondientes, así como cualquier gasto de renovación, aplazamiento o impago, si lo hubiese.

Descuento pronto pago : 3%

Jueric Invest SLU se reserva el derecho a suspender cualquier envío de material por el impago parcial o total de algún suministro anterior.

JURISDICCION

Para toda cuestion, diferencia, interpretación, etc.

Índice / Index

Codigo Code	Coleccion Collection	Pag. Page
3010	ESFERICA E-14	229
3010C	ESFERICA E-14	229
3010N	ESFERICA E-14	229
3011	ESFERICA E-27	229
3011C	ESFERICA E-27	229
3011N	ESFERICA E-27	229
3012	VELA	230
3012C	VELA	230
3012N	VEA	230
3015	GU10	218
3015C	GU10	218
3015N	GU10	218
3017	G9	220
3017C	G9	220
3017N	G9	220
3020	T8	231
3021	T8	231
3031	MR16	219
3031C	MR16	219
3031N	MR16	219
3032	STANDARD	228
3032C	STANDARD	228
3032N	STANDARD	228
3033	STANDARD	228
3033C	STANDARD	228
3033N	STANDARD	228
3034	GU10	218
3034C	GU10	218
3034N	GU10	218
3035C	PAR30	230
3035N	PAR30	230
3036	SENSOR MOV.	81
3037C	GU10	219
3037N	GU10	219
3038	G9	220
3038C	G9	220
3038N	G9	220
3039	R7s	221
3039C	R7s	221
3039N	R7s	221
3040	TUBULAR	222
3040C	TUBULAR	222
3041	TUBULAR	222
3041C	TUBULAR	222
3042	TUBULAR	223
3042C	TUBULAR	223
3044	PL TUBULAR	223
3045	G95	224
3045C	G95	224
3045N	G95	224
3046	G120	224
3046C	G120	224
3046N	G120	224
3047	STANDARD	225
3047C	STANDARD	225
3047N	STANDARD	225
3048C	VELA VINTAGE	225
3049C	STANDARD VIN.	226
3050C	EDISON VIN.	226
3051C	G95 VINTAGE	227
3052C	G125 VINTAGE	227
3053	R7s	220

Codigo Code	Coleccion Collection	Pag. Page
3053N	R7s	220
3053C	R7s	220
3054	R7s	221
3054N	R7s	221
3054C	R7s	221
10001	POST	187
10002	POST	187
10003	LONG	188
10004	LONG	188
10005	LONG	188
10032	COLOUR	191
10033	COLOUR	191
10035	COLOUR	191
10041	SKIP	59
10042	SKIP	59
10049	SKIP	59
10050	SKIP	59
10061	SLIM	39
10061C	SLIM	39
10061N	SLIM	39
10062	SLIM	41
10062C	SLIM	41
10062N	SLIM	41
10091	SLIM	43
10091C	SLIM	43
10091N	SLIM	43
10092	SLIM	42
10092C	SLIM	42
10092N	SLIM	42
10118	SLIM	39
10118C	SLIM	39
10118N	SLIM	39
10119	SLIM	41
10119C	SLIM	41
10119N	SLIM	41
10124	SLIM	39
10124C	SLIM	39
10124N	SLIM	39
10125	SLIM	41
10125C	SLIM	41
10125N	SLIM	41
10132	EROS	184
10132N	EROS	184
10140	ATENAS	181
10141	ATENAS	182
10142	ATENAS	181
10143	ATENAS	182
10144	ATENAS	182
10146	DISK	175
10147	DISK	179
10153-44	EROS-44	169
10154-44	EROS-44	169
10155-44	EROS-44	169
10158	ICE	85
10161	SLIM	42
10161C	SLIM	42
10161N	SLIM	42
10162	SLIM	43
10162C	SLIM	43
10162N	SLIM	43
10163	DISK	177
10163-B	DISK	177
10164	DISK	179
10165	DISK	179

Codigo Code	Coleccion Collection	Pag. Page
10168	EROS	185
10168N	EROS	185
10169	EROS	185
10169N	EROS	185
10170	EROS	185
10170N	EROS	185
10184	PRO	27
10184C	PRO	27
10184N	PRO	27
10186	SLIM	42
10186C	SLIM	42
10186N	SLIM	42
10187	SLIM	43
10187C	SLIM	43
10187N	SLIM	43
10188	SLIM	42
10188C	SLIM	42
10188N	SLIM	42
10189	SLIM	43
10189C	SLIM	43
10189N	SLIM	43
10190	PLACA LED	232
10191	PLACA LED	232
10192	SPLIT	81
10192N	SPLIT	81
10193	SPLIT	81
10193N	SPLIT	81
10194	SPLIT	81
10194N	SPLIT	81
10195	MYKONOS	139
10196	MYKONOS	139
10197	MYKONOS	139
10198	SPEAKER	143
10203N	HELOS	89
10204	ALEXIO	146
10205	HVAR	93
10205/30	HVAR	93
10205/42	HVAR	93
10206	HVAR	93
10206/30	HVAR	93
10206/42	HVAR	93
10207	KORNAT	95
10207/30	KORNAT	95
10207/42	KORNAT	95
10208	KORNAT	95
10208/30	KORNAT	95
10208/42	KORNAT	95
10209	CARRIL	91
10209	CARRIL	91
10210	CARRIL	91
10210	CARRIL	91
10211	CARRIL	91
10211	CARRIL	91
10212	CARRIL	91
10212	CARRIL	91
10213	CARRIL	91
10213	CARRIL	91
10214	CARRIL	91
10214	CARRIL	91
10215	CARRIL	91
10215	CARRIL	91
10216	CARRIL	91
10216	CARRIL	91
10217C	ITACA	35

Codigo Code	Coleccion Collection	Pag. Page
10217N	ITACA	35
10218C	ITACA	35
10218N	ITACA	35
10219C	ITACA	35
10219N	ITACA	35
10220C	ITACA	33
10220N	ITACA	33
10221C	ITACA	33
10221N	ITACA	33
10222C	ITACA	33
10222N	ITACA	33
10223C	ITACA	337
10223N	ITACA	37
10224C	ITACA	37
10224N	ITACA	37
10225N	PANEL	37
10226	ERYX-2	51
10226-BK-C-BL	ERYX-2	55
10226-BK-C-CO	ERYX-2	55
10226-BK-C-CR	ERYX-2	55
10226-BK-C-T	ERYX-2	55
10226-BK-R-BL	ERYX-2	53
10226-BK-R-CO	ERYX-2	53
10226-BK-R-CR	ERYX-2	53
10226-BK-R-T	ERYX-2	53
10226-BLACK	ERYX-2	51
10226-C-BL	ERYX-2	55
10226-C-CO	ERYX-2	55
10226-C-CR	ERYX-2	55
10226-C-T	ERYX-2	55
10226-R-BL	ERYX-2	53
10226-R-CO	ERYX-2	53
10226-R-CR	ERYX-2	53
10226-R-T	ERYX-2	53
10227	NUBA	60
10228	NUBA	60
10229	PLACA LED	232
10230N	NYX	86
10232N	NYX	86
10233	LINE	83
10233N	LINE	83
10234	LINE	83
10234N	LINE	83
10235	LINE	83
10235N	LINE	83
10236	LINE	83
10236N	LINE	83
10237C	MOON	31
10237N	MOON	31
10238C	MOON	28
10238N	MOON	28
10239	SOFIA	157
10239-PC	SOFIA	157
10239-PO	SOFIA	157
10239-PP	SOFIA	157
10240	SOFIA	158
10240-PC	SOFIA	158
10240-PO	SOFIA	158
10240-PP	SOFIA	158
10241	TOON	165
10242	TOON	165
10243	TOON	165
10244	OTTO-2	161
10245	OTTO-2	161

Codigo Code	Coleccion Collection	Pag. Page
10246	OTTO-2	161
10247	OTTO	163
10248	OTTO	163
10249	OTTO	163
10250	YERA	173
10251	YERA	173
10252	NADIA	167
10252C	NADIA	167
10252N	NADIA	167
10253	NADIA	167
10253C	NADIA	167
10253N	NADIA	167
10254	CITY	171
10255	CITY	170
10256	CITY	171
10257	TRION	21
10257C	TRION	21
10257N	TRION	21
10258-FAN	DRON	201
10259-FAN	DAVEN	211
10260-FAN	NIELS	203
10261-FAN	AXE	205
10262-FAN	OLSON	209
10263-FAN	STAR	213
10264-FAN	GANTE	215
10265-FAN	AXE	207
10267	MIKO	124
10268	MIKO	124
10269	MIKO	126
10270	MIKO	126
10271	MIKO	126
10272	MARIE	153
10273	FINE	149
10273N	FINE	149
10274	FINE	149
10274N	FINE	149
10275	FINE	149
10275N	FINE	149
10276	FINE MAXI	150
10277	OVA	145
10278	OVA	145
10279	STAR	154
10280	STAR	154
10281	NORWAY	133
10282	NORWAY	133
10283	SKIP MAXI	57
10284	SKIP MAXI	57
10285	CLEO	63
10286N	MINI	79
10287N	MINI	79
10288N	TUCK	77
10289N	TUCK	77
10290C	HELLA	74
10290N	HELLA	74
10291	TONIK	91
10292	TONIK	91
10293	TONIK	71
10294	TONIK	71
10295	TONIK	72
10296	TONIK	72
10297	TONIK	73
10298	TONIK	73
10299	SKIP SURFACE	65
10300	SKIP SURFACE	65

Codigo Code	Coleccion Collection	Pag. Page
10301	ERYX	67
10301-CR	ERYX	67
10301-ORO	ERYX	67
10302	ERYX	69
10302-CR	ERYX	69
10302-ORO	ERYX	69
10305	MIKO	128
10306	MIKO	128
10307	MIKO	128
10308	MIKO	129
10309	MIKO	129
10310	HELSINKI	131
10311	HELSINKI	131
10312	KIEL	123
10313	NEBEL	120
10314	ARDEN	119
10315	EYRA	99
10316	EYRA	99
10317	BERGEN	107
10318	AROS	101
10319	AROS	101
10320	LUND	103
10321	LUND	103
10322	MOSS	105
10323	MOSS	105
10324	VOSS	109
10325	VOSS	109
10326	VOSS	109
10327	FLAM	111
10328	FLAM	111
10329	FLAM	111
10330	TROM	112
10331	TROM	112
10332	TROM	112
10333	OSLO	115
10334	OSLO	115
10335	NARVIK	117
10336	NARVIK	117
10337	MYKONOS	136
10338	MYKONOS	136
10339	TRION	21
10339C	TRION	21
10339N	TRION	21
10340	TRION	21
10340C	TRION	21
10340N	TRION	21
10341	DIAMANTY	141
10347-FAN	DRON MUSICAL	199
10348-FAN	VIENA	195
10349-FAN	VIENA	197
10350	KUO	23
10350N	KUO	23
10350C	KUO	23
10351	KUO	24
10351N	KUO	24
10352	KUO	25
10352N	KUO	25
10353	KUO	25
10353N	KUO	25
10354	MILAN	134
10355	MILAN	134
10357	AIRE	49
10358	DUNA	47
10359	DUNA	47
10360	DISK	176



JUERIC INVEST, S.L.

Crta. Sentmenat 48 nave B
Polinya - Barcelona (SPAIN)
Telf. +34 93 774 11 17

juericinvest@juericinvest.es
pedidos@juericinvest.es
export@juericinvest.es



[/juericinvestiluminacion](#)



[/juericinvestiluminacion](#)



[/juericinvestiluminacion](#)

www.juericinvest.es

TECHNOLED
DECOLED
FAN-LINE
B-LINE

JUERIC INVEST SL

www.juericinvest.es
Carretera Sentmenat 48, Nave B
Polinyà (BARCELONA)
(ESPAÑA)
Tfn. +34 937741117
juericinvest@juericinvest.es

JUERIC
LIGHTING